


Российская Федерация
Свердловская область Сысертьский район
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 27 «Сказка»
ИНН/КПП 6652005130/668501001
624021, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Механизаторов, 18, тел.8 (34374) 7-47-45



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МАДОУ № 27
Воронцова Е.М.
Приказ № 60-ОД от 17 мая 2024г.



ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры
и предоставляемых на нем услуг

№ 1

17 мая 2024 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 «Сказка»

1.2. Полный почтовый адрес объекта 624021, Свердловская область, г. Сысерть ул. Механизаторов, 18

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 829 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)- да , 5565 кв.м

1.4. Год постройки здания 1982г, последнего капитального ремонта – нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024г., капитального – неизвестно.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 «Сказка»

сокращенное наименование (по учредительным документам): МАДОУ № 27.

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

Свердловская область, г. Сысерть ул. Механизаторов, 18 тел. 8(34374)74745,
madoy27.sysert@yandex.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная.

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Сысертского городского округа

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: Свердловская область, г.Сысерть ул. Свободы, 38. тел 8(34374)71415, madoy27.sysert@yandex.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 8 лет.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями.

2.4. Виды услуг: присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, дошкольное образование

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.

2.6. Плановая мощность: 110 воспитанников;

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 110 воспитанников;

вместимость 110 воспитанников;

пропускная способность 110 воспитанников.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка общественного транспорта ул. Механизаторов «Кадетский корпус» маршрутное такси № 2

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – подъездные пути к учреждению позволяют парковку любого вида транспорта.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут от остановки.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемый.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): нет, есть съезды с тротуара.

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	ДУ
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДЧ	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ
8.	Все зоны и участки ⁵	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

⁴ Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (доступность мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵ Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: Доступно условно (ДУ)
 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается		индивидуальное решение с ТСР	
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается			
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации				Расширение дверных проемов и путей движения внутри здания технически невозможны. Альтернативные формы обслуживания: на дому или в ДОУ в сопровождении тьютора
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			Установка коммуникативной системы «Диалог» в музыкальном и физкультурном зале, при наличии финансирования	Подъем на второй этаж инвалидов-колясочников не возможен, по техническим причинам

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения			Индивидуальное решение с ТСР, установка рельефных и цветовых опознавательных знаков	Реконструкция не возможна по техническим причинам
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Оснащение оборудованием		Заключение договора с организацией социальной защиты для предоставления услуг сурдолога, тифлосурдолога
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается			
8.	Все зоны и участки		Текущий ремонт	Индивидуальное решение с ТСР	

⁶ Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: до 2030г.

В рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и предоставляемых услуг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: Повышение социальных условий доступности объекта условно всем.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии: _____ / Воронцова Е.М.
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии: _____ /Брыкина Т.А.
(подпись/Ф.И.О.)

_____ /Григорьева Е.Л.
(подпись/Ф.И.О.)

_____ /Галактионова И.В.
(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена _____ в Управление социальной политики № 25 по чкаловскому району города Екатеринбурга по Сысертскому району по городу Полевскому для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Российская Федерация
Свердловская область Сысертский район
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 27 «Сказка»
ИНН/КПП 6652005130/665201001
624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Механизаторов, 18, тел.8 (34374) 7-47-45

П Р И К А З

от 25.03.2026г.

№ 39- ОД

**«Об актуализации паспорта доступности объекта
отдыха и оздоровления и услуг для детей
с ОВЗ и детей-инвалидов»**

На основании письма Управления образования Администрации Сысертского муниципального округа от 22.01.2026 года № 01-33/107 «Об актуализации паспорта доступности объекта отдыха и оздоровления и услуг для детей с ОВЗ и детей-инвалидов», в целях актуализации паспорта доступности объекта отдыха и оздоровления и услуг для детей с ОВЗ, детей-инвалидов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуру и предоставляемых на нём услуг:
 - 1.1. Дополнить пункт 2.1 «Сфера деятельности» словами «Организация отдыха детей и их оздоровления».
 - 1.2. Дополнить пункт 2.4. «Виды услуг» словами «Услуга в сфере организации отдыха детей и их оздоровления»

Заведующая МАДОУ № 27



Е.М.Воронцова